

MODEL	KW	BROJ CIL.	CM ³	ODNOS PRIJENOS A	TEŽINA KG	MPC kn	MPC kn got.ček, kredit	MPC F€ got. orjentaciono
DF2,5S	1.8	1	68	2.15:1	13	5.633,12	5.069,81	685,11
DF5S	3,7	1	138	1.92:1	25	10.072,87	9.065,59	1.225,08
DF5L	3,7	1	138	1.92:1	26	10.072,88	9.065,59	1.225,08
DF6S	4,4	1	138	1.92:1	25	11.751,62	9.676,46	1.307,63
DF6L	4,4	1	138	1.92:1	26	11.751,62	9.676,46	1.307,63
DF8AS	5,9	2	208	2.08:1	39.5	19.771,57	17.794,41	2.404,65
DF8AL	5,9	2	208	2.08:1	42	20.064,89	18.058,37	2.440,32
DF8AEL	5,9	2	208	2.08:1	43.5	21.511,06	19.359,95	2.616,21
DF8ARL	5,9	2	208	2.08:1	43.5	23.259,10	20.933,19	2.828,81
DF9.9AS	7,3	2	208	2.08:1	39.5	21.005,39	18.904,85	2.554,71
DF9.9AL	7,3	2	208	2.08:1	42	21.217,78	19.096,00	2.580,54
DF9.9ARS	7,3	2	208	2.08:1	41	26.831,30	21.733,36	2.936,94
DF9.9ARL	7,3	2	208	2.08:1	43.5	24.292,22	21.863,00	2.954,32
DF15S	11	L-2	302	2.08:1	44	21.945,93	19.751,34	2.669,10
DF15L	11	L-2	302	2.08:1	45	22.097,63	19.887,87	2.687,55
DF15RS	11	L-2	302	2.08:1	46,5	24.990,04	22.491,04	3.039,33
DF15RL	11	L-2	302	2.08:1	47,5	25.121,52	22.609,37	3.055,32
DF25S	18.4	V-2	538	2.09:1	69	32.200,86	28.980,77	3.916,32
DF25L	18.4	V-2	538	2.09:1	72	32.486,00	29.237,40	3.951,00
DF25RS	18.4	V-2	538	2.09:1	73	34.799,98	31.319,98	4.232,43
DF25RL	18.4	V-2	538	2.09:1	76	35.093,27	31.583,94	4.268,10
DF40TS	29,4	L-3	814	2.27:1	107	53.438,86	48.094,97	6.499,32
DF40TL	29,4	L-3	814	2.27:1	110	53.873,72	48.486,35	6.552,21
DF50TS	36,8	L-3	814	2.27:1	107	56.048,09	50.443,28	6.816,66

MODEL	KW	BROJ CIL.	CM ³	ODNOS PRIJENOS A	TEŽINA KG	MPC kn	MPC kn got.ček, kredit	MPC € got. orjentaciono
DF50TL ▶	36,8	L-3	814	2.27:1	110	56.472,86	50.825,57	6.868,32
DF60ATL ▶	44,1	L3	941	2.27:1	104	66.424,38	59.781,94	8.078,64
DF70ATL ▶	51,5	L-4	1.502	2.59:1	155	70.206,76	63.186,08	8.538,66
DF80ATL ▶	58,8	L-4	1.502	2.59:1	155	73.382,34	66.044,11	8.924,88
DF90ATL ▶	66,2	L-4	1.502	2.59:1	155	75.991,59	68.392,43	9.242,22
DF90ATX ▶	66,2	L-4	1.502	2.59:1	158	76.557,93	68.902,14	9.311,10
DF100TL ▶	73,5	L-4	1.950	2.59:1	189	79.025,59	71.123,03	9.611,22
DF100TX ▶	73,5	L-4	1.950	2.59:1	194	79.591,93	71.632,74	9.680,10
DF115TL ▶	84,6	L-4	1.950	2.59:1	189	80.774,85	72.670,37	9.820,32
DF115TX ▶	84,6	L-4	1.950	2.59:1	194	81.331,42	73.198,28	9.891,66
DF140TL ▶	103	L-4	2.044	2.38:1	186	85.518,34	76.966,51	10.400,88
DF140ZL ▶•	103	L-4	2.044	2.38:1	186	88.815,29	79.933,76	10.801,86
DF140TX ▶	103	L-4	2.044	2.38:1	191	85.963,33	77.367,00	10.455,00
DF140ZX ▶•	103	L-4	2.044	2.38:1	191	89.422,09	80.479,88	10.875,66
DF150TL ▶•	110	L-4	2.867	2.50:1	211	109.648,75	98.683,88	13.335,66
DF150ZL ▶•	110	L-4	2.867	2.50:1	211	111.246,67	100.122,00	13.530,00
DF150TX ▶•	110	L-4	2.867	2.50:1	215	110.002,72	99.002,45	13.378,71
DF150ZX ▶•	110	L-4	2.867	2.50:1	215	111671,42	100.504,28	13.581,66
DF175TL ▶•	129	L-4	2.867	2.50:1	211	119.033,93	107.130,54	14.471,10
DF175ZL ▶•	129	L-4	2.867	2.50:1	211	120.631,83	108.568,65	14.671,44
DF175TX ▶•	129	L-4	2.867	2.50:1	215	119.468,80	107.521,92	14.530,00
DF175ZX ▶•	129	L-4	2.867	2.50:1	215	121.056,60	108.950,94	14.723,10
DF200TL ▶•	147	V-6	3.614	2.29:1	263	132.322,84	119.090,56	16.093,32
DF200TX ▶•	147	V-6	3.614	2.29:1	263	132..627,06	119.364,36	16.130,32

MODEL	KW	BROJ CIL.	CM ³	ODNOS PRIJENOS A	TEŽINA KG	MPC kn	MPC kn got. ček, kredit	MPC € got. orijentaciono
DF200ZX ▶•	147	V-6	3.614	2.29:1	263	134.224,15	120.801,74	16.234,56
DF225TX ▶•	165	V-6	3.614	2.29:1	263	141.424,84	127.282,36	17.200,32
DF225ZX ▶•	165	V-6	3.614	2.29:1	263	142.860,94	128.574,85	17.377,44
DF250TX ▶•	184	V-6	3.614	2.29:1	263	150.102,08	135.091,88	18.256,66
DF250ZX ▶•	184	V-6	3.614	2.29:1	263	151.700,00	136.530,00	18.450,00
DF250TXX ▶•	184	V-6	3.614	2.29:1	268	151.396,60	136.256,94	18.413,10
DF250ZXX ▶•	184	V-6	3.614	2.29:1	268	152.984,38	137.685,95	18.606,21
DF300TX •	220,7	V-6	4.028	2.08:1	274	178.409,31	160.568,38	21.698,43
DF300ZX •	220,7	V-6	4.028	2.08:1	274	180.017,33	162.015,60	21.894,00
DF300TXX •	220,7	V-6	4.028	2.08:1	279	179.713,93	161.742,54	21.857,10
DF300ZXX •	220,7	V-6	4.028	2.08:1	279	181.311,83	163.180,65	22.051,44

Oznake:

R -EL. UPUĆIVANJE DALJINSKO
E -EL UPUĆIVANJE NA RUČKI
T -POWER TRIM/TILT, EL. UPUĆIVANJE
Z -SUPROTNA VRTNJA

Dužina noge :

S-KRATKA 381 mm
L-DUGA 508 mm
X-EXTRA DUGA 635 mm
XX-EXTRA EXTRA DUGA 762 mm

Legenda :

- ▣ Motori se isporučuju sa standardnim propelerom.
- ◆ Bočna upravljačka kutija, Aluminijski propeller.
- ▶ Brojač okretaja, trim pokazivač, *upravljačka kutija i Al. propeler po izboru.*
- ▶• Brojač okretaja, trim pokazivač, *upravljačka kutija i inox propeler po izboru.*
- Brojač okretaja, elektronsko upravljanje i *inox propeler po izboru.*

Motori sa daljinskim upravljanjem isporučuju se sa el. spojnim kablovima. Upravljačke sajle nisu uključene jer iste ovise o dužini plovila. Motori se isporučuju bez ulja. 40 ks i dalje bez rezervara. Dupla /tripla instalacija posebna doplata.

Cijene su zaokružene te kod izdavanja računa mogu se pojaviti male razlike.

Napomena: Zadržavamo pravo promjene cijena bez posebne obavijesti. Devizna klauzula :Cijene su formirane prema faktoru € (F€) koji iznosi 7,40 kn za 1 €. U slučaju porasta tečaja iznad obračunskog faktora (F€) od 7.4 kn. cijene će se korigirati prema prodajnom tečaju NBH za € zaokruženo na jednu decimalu.